

Portalen Värtahamnen Interiörstil 1




Referensbilder



Visionsbild, kontorslandskap



Väggar



Kontorslandskap/vägg mot fasad
Ljus kulör, NCS 1500-N




Väggar i kärna/mötesrum
Mörk kulör, NCS S 3502-Y




Pelare och synliga väggar
Rå betong, dammbunden


Dörrar



Parti med glasad dörr (mot exv. Personalrum, telefonrum, kopiering)



Parti med tät dörr (mot exv. mötesrum)



Entrédörrar
Aluminium



Dörrar i systemväggar och glaspartier
Moelven – Målad i NCS S 3502-Y



Massiva dörrar (wc, städ, förråd)
Laminat av mörk ek

Golv



Kontorslandskap, korridor, pausyta
EGE – textilgolv.
Reform Flux Ecotrust
CIE Y 17.69, 500x500 plattor



Personalrum och pentry
industriparkett (ek)



WC, RWC, hisshall, lobby
BRICMATE – granitkeramik,
Norrvange (light grey). Plattor
298x298, 9mm



Rum i fasad (1)
EGE – textilgolv
Highline 1100,
Econyl BC2 (palette 5575)
Plattor 500x500.



Rum i fasad (3)
EGE – textilgolv
Highline 1100,
Econyl BC1 (palette 5575)
Plattor 500x500.




Rum i kärna
EGE – textilgolv
Highline 1100,
Econyl BC4 (palette 5500)
Plattor 500x500.

Golv



Golvtytor



Valmöjligheter, textilmatta




Kontorslandskap, korridorer och pausyta
EGE – textilgolv.
Reform Flux Ecotrust,500x500 plattor
Palett ovan indikerar valbara kulörer.




Mötesrum
EGE – Highline 1100 Econyl
Plattor 500x500.
Palett ovan indikerar valbara baskulörer.


Undertak



Undertaksytor



Principsektion




Gångstråk
Sträckmetall med
bullerabsorbent
ECOPHONE – industry
modus.
Kulör: NCS S 3502-Y



Kontorslandskap och mötesrum
Nedpendlat undertak med
synligt bärverk.
ECOPHONE (volcanic ash).
Kulör: NCS S 2002-Y (lika
undertaksplatta)

Armaturer



1
ATELJÉ LYKTAN – time square (vit) nedpendlad
2400mm



2
FAGERHULT – kaskad fixed (vit)
Diameter 110



3
FAGERHULT – kaskad flex (vit)
Diameter 110

Pentry



Visionsbild pentry

Pentry



Pentryinredning (köksö som option)
MARBODAL – Arkitekt Plus, ek




Bänkskiva (köksö som option)
BRICMATE, granitkeramik (Norrvange light grey). 12mm.



Kakel
HÖGANÄS, keramik Tinte matt (grigio medio) 50x250mm.
Möjlighet till accentfärg enligt ovan.



Nero



Diskho
INTRA LINEA – 5040. Underfräst i sten.
Lådmått: 500x400x200.

Köksblandare
MORA – INXX II sharp (krom) lekande G2/8. Energiklass B

Vägghängd hylla
DECOSTEEL – Vägghylla, med och utan glashängare på undersida. 300x1800. Hyllplan (rostfritt) 12mm.

Handtag
BESLAG DESIGN, lounge (rostfritt). Cc 128mm.

WC



Visionsbild, WC

Kakel

BRICMATE, granitkeramik (Norrvange light grey). 12mm

Undertak

Ljusgrå kulör

Armatur

DESIGNLIGHT PS-60MW (vit). Diameter 80 (monteras infällt i undertak)

Toalettstol

IFÖ, Spira. Vägghängd 6293, synlig cistern

Handfat


Kantigt utförande, rostfritt

Tillbehör

Rostfritt utförande

Spegel

Stående långsmalt format



Referensbilder

