


Portalen Värtahamnen Interiörstil 2



Referensbilder



Visionsbild, kontorslandskap



Väggar



Kontorslandskap/vägg mot fasad
Medelmörk kulör, NCS S 3502-Y




Väggar i kärna/mötesrum
Mörk kulör, NCS S 5502-Y




Pelare och synliga väggar
Rå betong, dammbunden


Dörrar



Parti med glasad dörr (mot exv. personalrum)



Parti med tät dörr (mot exv. mötesrum)



Entrédörrar
Aluminium



Dörrar i systemväggar med glaspartier
Moelven – Målad i NCS S 5502-Y



Massiva dörrar (wc, städ, förråd)
Laminat – Målad i NCS S 5502-Y

Golv



Kontorslandskap, korridor, pausyta, personalrum, pentry
MODERN BETONG – putsat betonggolv, naturlig kulör



WC, RWC, hisshall, lobby
BRICMATE – granitkeramik,
Norrvange (light grey). Plattor
298x298, 9mm



Rum i fasad (1)
EGE – textilgolv
Highline 1100,
Econyl BC2 (palette 5575)
Plattor 500x500.




Rum i fasad (3)
EGE – textilgolv
Highline 1100,
Econyl BC1 (palette 5575)
Plattor 500x500.



Rum i kärna
EGE – textilgolv
Highline 1100,
Econyl BC4 (palette 5500)
Plattor 500x500.

Golv



Golvtytor



Valmöjligheter, textilmatta




Kontorslandskap, visionsbild
En rå bas kan kompletteras med accentfärg i mötesrum




Mötesrum
EGE – Highline 1100 Econyl
Plattor 500x500.
Palett ovan indikerar valbara baskulörer.

Undertak



Undertaksytan



Principsektion




Kontorslandskap, mötesrum
Ljudabsorbent, Industry Modus (NCS 3502-Y). 150mm under uk bjälklag. Synliga installationer nedan.



Korridorsstråk
AKUTSTIKMILJÖ – Bygelabsorbent lätt (svart) Nedpendlat undertak med synligt bärverk. Lackad i kulör lika undertaksplatta.

Armaturer



1
ATELJÉ LYKTAN – time square (svart) nedpendlad
2400mm



2
FAGERHULT – kaskad fixed (svart)
Diameter 110



3
FAGERHULT – kaskad flex (svart)
Diameter 110

Pentry



Visionsbild pentry

Pentry



Pentryinredning (köksö som option)
MARBODAL – Arkitekt Plus (hav – NCS S 8005 – R80B)



Bänkskiva (köksö som option)
BRICMATE, granitkeramik (Norrvange light grey). 12mm.



Kakel
HÖGANÄS, keramik Tinte matt (Rosa) 50x250mm. Möjlighet till accentfärg enligt ovan.



Handtag
MARBODAL - Toniton Circular (svart)

Köksblandare
GROHE – Minta, L-pip (matt svart)

Diskho
TAPWELL– 5040 (mattsvart).
Underfräst i sten.
Lådmått: 500x400x180.

Vägghängd hylla
VIPP – 922 (svart). Bredd 1000mm. Djup 185mm.

WC



Visionsbild, WC

Kakel

BRICMATE, granitkeramik (Norrvang light grey). 12mm

Undertak

Ljusgrå kulör

Armatur

DESIGNLIGHT PS-60MW (vit). Diameter 80 (monteras infällt i undertak)

Toalettstol

IFÖ, Spira. Vägghängd 6293, synlig cistern

Handfat


Kantigt utförande

Tillbehör

Rostfritt utförande

Spegel

Stående långsmalt format



Referensbilder

